

搭載コネクタ一覧表

形式記号	メーカー名	コネクタ区分	取り付け方向	20P	30P	40P	50P
2	オムロン	本体側	V/B	XG4A-2031	XG4A-3031	XG4A-4031	XG4A-5031
			H	XG4A-2034	XG4A-3034	XG4A-4034	XG4A-5034
		ケーブル側		XG4M-2030	XG4M-3030	XG4M-4030	XG4M-5030
3	日本航空電子工業	本体側	V/B	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-30PE-D4T1-LP1	PS-40PE-D4T1-LP1	PS-50PE-D4T1-LP1
			H	PS-20PE-D4LT1-LP1	PS-30PE-D4LT1-LP1	PS-40PE-D4LT1-LP1	PS-50PE-D4LT1-LP1
		ケーブル側		PS-20SEN-D4P1-1C	PS-30SEN-D4P1-1C	PS-40SEN-D4P1-1C	PS-50SEN-D4P1-1C
4	ヒロセ電機	本体側	V/B	HIF3BA-20PA-2.54DSA	HIF3BA-30PA-2.54DSA	HIF3BA-40PA-2.54DSA	HIF3BA-50PA-2.54DSA
			H	HIF3BA-20PA-2.54DS	HIF3BA-30PA-2.54DS	HIF3BA-40PA-2.54DS	HIF3BA-50PA-2.54DS
		ケーブル側		HIF3BA-20D-2.54R	HIF3BA-30D-2.54R	HIF3BA-40D-2.54R	HIF3BA-50D-2.54R
6	富士通	本体側	V/B	—	—	FCN-364P040-AU	—
		ケーブル側		—	—	FCN-367J040- ** / *	—
10	山一電機	本体側	V/B	FAP-2001-1204-OBS	FAP-3001-1204-OBS	FAP-4001-1204-OBS	FAP-5001-1204-OBS
			H	FAP-2001-1202-OBS	FAP-3001-1202-OBS	FAP-4001-1202-OBS	FAP-5001-1202-OBS
		ケーブル側		FAS-2001-2101-OBF	FAS-3001-2101-OBF	FAS-4001-2101-OBF	FAS-5001-2101-OBF
11	ケル	本体側	V/B	6201-020-256	6201-030-256	6201-040-256	6201-050-256
			H	6201-020-258	6201-030-258	6201-040-258	6201-050-258
		ケーブル側		6200-020-601	6200-030-601	6200-040-601	6200-050-601
12	第一電子	本体側	V/B	FRC5-C20S53T-OL	FRC5-C30S53T-OL	FRC5-C40S53T-OL	FRC5-C50S53T-OL
			H	FRC5-C20L53T-OL	FRC5-C30L53T-OL	FRC5-C40L53T-OL	FRC5-C50L53T-OL
		ケーブル側		FRC5-A020-3TOS	FRC5-A030-3TOS	FRC5-A040-3TOS	FRC5-A050-3TOS
13	JST	本体側	V/B	RX-H201TD-1190	—	RX-H401TD-1190	RX-H501TD-1190
			H	RX-H201SD-1190	—	RX-H401SD-1190	RX-H501SD-1190
		ケーブル側		RX-S201S-1390	—	RX-S401S-1390	RX-S501S-1390
14	住友 3M	本体側	V/B	3428-6002LCSC	3440-6002LCSC	3432-6002LCSC	3433-6002LCSC
			H	3428-5002LCSC	3440-5002LCSC	3432-5002LCSC	3433-5002LCSC
		ケーブル側		7920-F500SC	7930-F500SC	7940-F500SC	7950-F500SC

- 表内の搭載コネクタは、フラットケーブル用を主に記載しています。このほかにも搭載可能なものがありますので詳しくは別途お問い合わせください。
- 海外規格認定仕様は 155 ~ 157 ページをご参照ください。




コネクタのピン番号について


- コネクタのピン番号の表示方法は 15 ページをご参照ください。

PSWP/PXWP series

PSWP-20V/H/B




PXWP-20V/H/B







〈オプション〉
電源用のケーブル (30cm) と
コネクタが搭載可能です。

A 部詳細図




回路図




※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。

PSWP/PXWP series

PSWP-40V/H/B




PXWP-40V/H/B







〈オプション〉
電源用の端子が搭載可能です。

A部詳細図



回路図





※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入り替ります。


PSWP-50V/H/B



PXWP-50V/H/B







〈オプション〉
電源用の端子が搭載可能です。



PSWP
PXWP

回路図



※裏面タイプはコネクタピンの内側と外側が入れ替ります。