特殊端子台
導入ガイド

YOSHIDA

工数削減・メンテナンス性向上につながる端子台を
ラインアップしています。



東朋テクノロジー株式会社
Toho Technology Corp.

特殊端子台



コネクタ端子台 TKCシリーズ

配線や保守メンテナンス工数を大幅に削減できる端子台です。

- 用途に合わせて3タイプの回路をラインアップしています。
  （スルータイプ、コモンタイプ、スルー/コモンタイプ）
- 端子部は脱着式を選択できます。



コネクタブロック端子台 UCKシリーズ

ケーブル接続工数が大幅に削減できるコネクタタイプの端子台です。

- 配線済みケーブルを取り外すことなくワンタッチで脱着が可能です。
- 微小電流対応品をラインアップしています。
- 端子部はねじアップ方式を採用しています。
- フィンガープロテクト（保護等級IP20）もラインアップしています。



断路端子台 UKシリーズ

各種プラント設備の保守点検、リプレース時の作業効率向上が図れます。

- 操作性に優れたレバー式をラインアップしています。
- 設備の切替運転に便利な c 接点タイプをラインアップしています。
- 計装信号やアナログ信号など、微小電流対応タイプや
  定格電圧 1000V 対応品をラインアップしています。
- 端子部はねじアップ方式を採用しています。
- フィンガープロテクト（保護等級IP20）もラインアップしています。



回路保護端子台 UK-SD・UK-F15シリーズ

ダイオードやヒューズを搭載した回路保護用端子台です。
サージ保護、逆電圧防止、ランプテストなどに最適です。

- 端子部はねじアップ方式を採用しています。

分岐端子台 UCTBシリーズ

配線の分岐が行える端子台です。
電源ラインの統一化など、省スペース化が図れます。

- コモン用、アース用に便利です。
- 2mm² ・ 14mm² ・ 38mm² の電線サイズに対応しています。
- 600V 132A まで通電可能です。

分岐ブロック端子台 KT・UKシリーズ

一極あたり最大6分岐。ブロックタイプの分岐用端子台です。

- 定格電圧600V、電流レンジは最大600Aに対応しています。



小型端子台 SK・USKシリーズ

端子台サイズ60%ダウン。(体積比)
DIN15mm幅レールに対応した超小型端子台です。

- 2段形端子台もラインアップしています。
- 端子部はねじアップ方式も採用しています。



アース端子台 UKE・EKE4シリーズ

DINレールへ接地するための端子台です。

- フィンガープロテクトタイプ、裸線接続タイプをラインアップしています。
  安全かつスムーズに配線が行えます。

安全に関するご注意

●表示された定格範囲内でお使いください。
●当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
●特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。
●故障による重大事故が予測される設備に適用される際は、安全装置を設置してください。
●有機溶剤、油脂類などがかからない状態でご使用ください。
●高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下での使用はお避けください。

★仕様、その他の記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

東朋テクノロジー株式会社
Toho Technology Corp.

http://www.toho.yoshida-elec.com

吉田端子台工場：〒607-8232　京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL(075)594-0199　FAX(075)594-7946

営業拠点　東　京：〒105-0004　東京都港区新橋5-20-3　新橋STビル 4F
TEL(03)3434-8986　FAX(03)3434-8988

近　畿：〒607-8232　京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL(075)581-7175　FAX(075)593-9447

名古屋：〒492-8501　愛知県稲沢市下津下町東5丁目1番地
TEL(0587)24-1230　FAX(0587)24-1388

九　州：〒802-0011　北九州市小倉北区重住3-1-20 プラザ川野 1F
TEL(093)922-1346　FAX(093)922-1373

技術サポート
Eメール　support@toho-tec.co.jp
TEL（075）594-6408
FAX（075）581-4196
電話受付時間 平日 9:00～17:00

Ver 1.1 2017.05